



«Согласовано»
Врио главы Балаганского МО
О.И. Бондаренко
«14» февраля 2022г.



«Тверждаю»
Директор МКУК «СКЦ «Спектр»
А.А. Хрипко
«14» февраля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении контрольно-тренировочного открытого межрайонного турнира по волейболу на кубок главы администрации Балаганского МО

1.Цели и задачи:

Соревнования проводятся в целях:

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиций;
- популяризации игры волейбол;
- определения сильнейших команд;
- укрепление дружеских взаимоотношений между спортсменами.

2.Руководство проведением соревнований:

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет МКУК «СКЦ «Спектр». Главный судья соревнований Анна Александровна Хрипко.

3.Участники соревнований:

К участию в соревнованиях приглашаются мужские и женские команды. Состав команды 6 + 1 судья.

4.Сроки и место проведения:

Турнир проводится 27 февраля 2022 г. в спортивном зале МБОУ Балаганская СОШ № 1.

5. Условия проведения турнира и определение победителя.

Система розыгрыша - круговая. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков: победа - 3 очка, поражение - 0 очков.

Правила проведения встреч соответствует действующим официальным волейбольным правилам. Допускается отступления от некоторых правил волейбола, связанные с любительским статусом соревнований. Система проведения турнира определяется перед началом соревнований в зависимости от количества участвующих команд.

6. Заявки:

Заявки на участие в турнире подаются в день проведения мероприятия. Предварительное подтверждение участия в соревнованиях команд до 26 февраля 2021 года по тел. **8(395 48)50-4-72-** Хрипко Анна Александровна.

7. Финансирование:

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные) на турнир, несут командирующие организации.

8. Награждение.

Победители турнира награждаются кубком, ценными призами, медалями и грамотами, призёры награждаются медалями и грамотами соответствующей степени.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ!